

## İzoleli Kablo Papuçları

Conductor end sleeves with insulation for cabinet builders , according to DIN or German colour code, CSA approved, halogen-free



Halojen içermeyen

### Faydalar

Huni şeklindeki ağıklık bükümlü iletkenler üzerinde kolay kaymasını sağlar  
İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır

### Uygulama alanı

Kontrol kabinleri ve ekipman kablolama  
Kategori 2,5 ve 6 iletkenli kablolar için  
Tek telli iletkenler için uygun değildir

### Norm referansları / Onaylar

Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur  
CSA onaylı, Dosya Numarası: LR 105629-1

### Teknik Veri

Sınıflandırma:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005  
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Not:

Halojen içermeyen

Malzeme:

Bakır/PP  
Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ila +150 °C\*

## İzoleli Kablo Papuçları

### Uyarı

K = kısa; N = orta; HL = büyük; L = ekstra büyük; Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur  
Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

\* Duruma göre AEH'ler -5°C altındaki sıcaklıklara da dayanabilirler. Düşük sıcaklıklarda uygulama bölgesini lütfen Lapp Kabel ile görüşün.  
İmalat toleransı +/- 0,4 mm.

**İzoleli Kablo Papuçları**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm
61721866	AHI N 0,25/6	açık mavi	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25
61721867	AHI L 0,25/8	açık mavi	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25
61721868	AHI N 0,34/6	türkuaz	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25
61721869	AHI L 0,34/8	türkuaz	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25
61801580	AHI DIN K 0,5/6	beyaz	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25
61801590	AHI DIN N 0,5/8	beyaz	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	beyaz	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25
61721871	AHI N 0,5/8	turuncu	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25
61801620	AHI DIN K 0,75/6	gri	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25
61801630	AHI DIN N 0,75/8	gri	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	gri	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25
61801650	AHI DIN L 0,75/12	gri	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25
61721880	AHI N 0,75/8	beyaz	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25
61801660	AHI DIN K 1/6	kırmızı	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3
61801670	AHI DIN N 1/8	kırmızı	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3
61801680	AHI DIN HL 1/10	kırmızı	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3
61801690	AHI DIN L 1/12	kırmızı	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3
61721890	AHI N 1/8	sarı	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3
61801700	AHI K 1,5/6	siyah	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3
61801710	AHI DIN N 1,5/8	siyah	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	siyah	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3
61801730	AHI DIN L 1,5/18	siyah	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3
61721900	AHI N 1,5/8	kırmızı	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3
61721910	AHI HL 1,5/10	kırmızı	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3
61746720	AHI L 1,5/18	kırmızı	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3
61801750	AHI DIN N 2,5/8	mavi	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	mavi	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3
61801770	AHI DIN L 2,5/18	mavi	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3
61801780	AHI DIN N 4/10	gri	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3
61801790	AHI DIN HL 4/12	gri	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3
61801800	AHI DIN L 4/18	gri	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3
61801810	AHI DIN N 6/12	sarı	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3
61801820	AHI DIN L 6/18	sarı	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3
61721940	AHI N 6/12	siyah	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3

Son durum (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılıklı gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

**İzoleli Kablo Papuçları**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm
61721950	AHI L 6/18	siyah	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3
61801830	AHI DIN N 10/12	kırmızı	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3
61801840	AHI DIN L 10/18	kırmızı	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3
61721960	AHI N 10/12	fildişi	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3
61721970	AHI L 10/18	fildişi	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3
61801850	AHI DIN N 16/12	mavi	23	12	6	0,2	8,8	0,4
61801860	AHI DIN L 16/18	mavi	29	18	6	0,2	8,8	0,4
61721980	AHI N 16/12	yeşil	23	12	6	0,2	8,8	0,4
61721990	AHI L 16/18	yeşil	29	18	6	0,2	8,8	0,4
61801870	AHI DIN N 25/16	sarı	29	16	7,5	0,2	11	0,5
61801890	AHI DIN L 25/22	sarı	35	22	7,5	0,2	11	0,5
61746770	AHI N 25/16	kahverengi	29	16	7,5	0,2	11	0,5
61746780	AHI L 25/22	kahverengi	35	22	7,5	0,2	11	0,5
61801900	AHI DIN N 35/16	kırmızı	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5
61801920	AHI DIN L 35/25	kırmızı	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5
61746790	AHI N 35/16	bej	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5
61746800	AHI L 35/25	bej	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5
61801930	AHI DIN N 50/20	mavi	36	20	10,5	0,3	15	0,6
61801940	AHI DIN L 50/25	mavi	41	25	10,5	0,3	15	0,6
61801950	AHI N 70/20	sarı	37	20	13,5	0,4	16	0,6
61801960	AHI L 70/27	sarı	44	27	12,7	0,4	16	0,6
61801970	AHI N 95/25	kırmızı	44	25	14,7	0,4	18	0,6
61801980	AHI N 120/27	mavi	48	27	16,7	0,5	21	0,7
61801990	AHI N 150/32	sarı	58	32	19,5	0,5	23	1

Son durum (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16