

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, düz yüzeyli, kompakt tasarımı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

Bilgi

Kompakt tasarımı paslanmaz çelik versiyon
Gıda üretiminde sıçrama bölgesinde kullanım için



Isı dayanımı



Mekanik dayanım



Geniş sıkma aralığı



Kimyasallara dayanıklı



Yiyecek & içecek



Dış kullanım için uygun

Faydalar

Korozyona dayanıklı
Deniz suyuna karşı dayanıklı
Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
Kompakt tasarımı
Geniş, değişken sıkma aralıkları

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

Uygulama alanı

Kara ve açık deniz uygulamaları
Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri
Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)

Norm referansları / Onaylar

ECOLAB®

Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz
DIN EN ISO 14 159 Makine güvenliği – Makine tasarımı için hijyenik gereksinim

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Malzeme:	Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1,4404 / 316L) Dolgu: Polyamid Sızdırmazlık contası: Silicone O-Ring: Silikon
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M32) IP 69
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R**

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Sıkma aralığı, ØF (mm)	Diş uzunluğu, D (mm)	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C (mm)
SKINTOP® INOX					
53806739	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29,3
53806740	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	-
53806741	M 20 x 1,5	-	8	24	-
53806742	M 25 x 1,5	-	8	29	-
53806743	M 32 x 1,5	-	9	36	-
SKINTOP® INOX-R					
53806749	M 12 x 1,5	3 - 5	6,5	16	29,3
53806750	M 16 x 1,5	5 - 7	7	20	-
53806751	M 20 x 1,5	-	8	24	-
53806752	M 25 x 1,5	7 - 13	8	29	-
53806753	M 32 x 1,5	-	9	36	-

Son durum (18.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

