


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6, kabloları aşınmaya karşı koruyan örgülü bir kovandır

Bilgi

Basit ve hızlı kablo demetleme



UV-dayanım



Isı dayanımı



Dayanıklılık



Düşük ağırlık



Geniş sıkma aralığı

Faydalar

Termo kesiciye ihtiyaç duyulmadan kesilebilir
Kablo koruyucu ucunda yıpranma olmadan istenilen uzunluklarda kesim
Aşınma koruması
Basit ve hızlı kablo demetleme
Toza karşı koruma

Uygulama alanı

Kolay kablo koruması
Ek izolasyon amaçlı
Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
Düşük kemirgen koruması

Ürün özellikleri

Aşınma dayanıklı
Esnek
Soğuk sıcaklıklarda kesilebilir

Son durum (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® BRAID PA6**Ürün yapısı**

Poliamid 6.6 - halojensiz

Teknik Veri

Sınıflandırma:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum

Talep üzerine:

Rulolar halinde kaplarda
diğer ebatlar mevcut

Not:

Halojen ve kadmiyum içermeyen
DIN 75200/FMVSS302 ve DIN5510 uyarınca kendi kendini
söndüren

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Poliamid 6.6 - halojensiz

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



LAPP GROUP

ÜRÜN BİLGİSİ

SILVYN® BRAID PA6

Ürün kodu	Nominal boyut	Renk
SILVYN® BRAID PA6		
61721260	6	siyah
61721261	12	siyah
61721262	16	siyah
61721263	20	siyah
61721264	30	siyah
61721265	40	siyah

Son durum (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16