


FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® software 10.0 for creating labels in the electrical industry, free trial version and light version available on our Lapp Kabel homepage

Bilgi

İngilizce ücretsiz teknik destek hizmeti mevcuttur (Telefon: +4615577764, E-posta: support@fleximark.se)



Montaj süresi

Faydalar

Kullanım kolaylığı için, arayüz Microsoft® Office uygulamaları kullanıcılarına tanıdık olacak şekilde tasarlanmıştır
Enables printing of barcodes, logos, other pictures and serial codes
Elektrik mühendisliği alanında kullanılan semboller de dâhil olmak üzere görüntü kütüphanesi
İnternet üzerinden yeni etiketler için çevrimiçi güncelleme servisi

Uygulama alanı

Her türlü FLEXIMARK® etiketini kolay ve hızlı bir şekilde yazdırmanızı sağlayan markalama yazılımı

Ürün özellikleri

Yazıcı: lazer, ısı transfer
Mevcut diller: Almanca, İngilizce, İsveççe ve Fransızca
Geçerli barkodlar: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Kod-128, Kod-39, aralıklı 2/5, UPC-A
System requirements:
20 MB free hard disc space
Printer and driver for Microsoft® Windows 2000 or higher

Not

Download www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem

Dahil

İşletme kılavuzu ve programda yardım fonksiyonu

Teknik Veri

Sınıflandırma:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Son durum (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Software 10.0

Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



LAPP GROUP

ÜRÜN BİLGİSİ

FLEXIMARK® Software 10.0

Ürün kodu	Ürün tanımı
83251080	FLEXIMARK® Software 10.0

Son durum (29.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16